IMPOSA IMPOSA





Bedienungsanleitung





INHALTSVERZEICHNIS

1. ZEICHENERKLÄRUNG	3
2. TECHNISCHE DOKUMENTATION - ÖKODESIGN	4
3. TECHNISCHE DATEN	10
Abmessungen, Gewicht und Anschluss	1C
Brennstoffmenge	1C
Elektrischer Anschluss (RIKATRONIC3)	1C
Technische Daten	1C
Verpackung	1C
Explosionsdarstellung	
Ersatzteilübersicht Artikelnummern	13
4. WICHTIGE INFORMATIONEN	14
Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise	14
Erstes Anheizen	14
Sicherheitsabstände (Mindestabstände)	14
Vor dem Aufstellen	15
5. KLEINE BRENNSTOFFKUNDE: SCHEITHOLZ	16
Geeignete Brennstoffe und Brennstoffmengen	16
Holzarten	
Leistungsregelung	
Saubere Verbrennung	16
6. INSTALLATION DES OFENS	17
Anschluss an den Schornstein (Kamin)	17
Anschluss an einen Edelstahlschornstein (Kamin)	
Verbrennungsluft	17
Zufuhr einer externen Verbrennungsluft	17
7. MANUELLE BEDIENUNG	18
Regelung der Luftzufuhr	
RIKA-Ökoanzünder	
Richtiges Anheizen	18
8. BEDIENUNG - RIKATRONIC3	19
Betätigung des Rüttelrostes	19
RIKA-Ökoanzünder	
Heizanleitung	
Richtiges Anheizen	
Nachlegen	
ECO-Betrieb	
Vollständiges Schließen der Luftklappen	
Stromausfall	
Handregelung	
Zustandsanzeigen	
Warnungen und Fehlermeldungen	

9. REINIGUNG UND WARTUNG	23
Grundsätzliche Hinweise	23
Aschelade entleeren	23
Türkontakt kontrollieren	23
Türglas reinigen	23
Türdichtung inspizieren	23
Reinigen lackierter Flächen	23
Reinigung Flammtemperaturfühler	23
Verbrennungsluft - Ansaugstutzen	23
Reinigen der Rauchgaswege	23
10. MONTAGE/DEMONTAGE	24
Umrüsten auf Rauchrohranschluss hinten	24
11. PROBLEMFÄLLE – MÖGLICHE LÖSUNGEN	25
Problemfall 1	25
Problemfall 2	25
Problemfall 3	25
12. GARANTIEBEDINGUNGEN	26
13. GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN	26
14. ANGABEN ZUR ENTSORGUNG	27
Angaben zu den einzelnen Gerätebestandteilen	27
Auszug aus dem Abfallschlüssel der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis	27
Elektro-Entsorgung und Recycling	
15. EINHALTUNG DER EU-BESTIMMUNGEN	27

1. ZEICHENERKLÄRUNG











TECHNISCHE DOKUMENTATION

gemäß Verordnung (EU) 2015/1185 und 2015/1186 Ökodesign

Kontaktangaben des Herstellers

Hersteller:	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH	
Kontakt:	Andreas Bloderer	
Anschrift:	Müllerviertel 20	
	4563 Micheldorf	
	Austria	

Angaben zum Gerät

Modellkennung:	IMPOSA
Gleichwertige Modelle:	-
Prüflabor:	Technische Universität Wien, Getreidemarkt 9/166, 1060 Wien, Austria
Prüflabor Nr.:	1746
Prüfbericht Nr.:	PL-11120-P
Angewendete harmonisierte Normen:	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
Andere angewendete Normen/technische Spezifikationen:	-
Indirekte Heizfunktion:	Nein
Direkte Wärmeleistung:	10,0 kW
Indirekte Wärmeleistung:	-

Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ns:	76,0%
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad RIKATRONIC ηs :	-
Energieeffizienzindex:	115
Energieeffizienzindex RIKATRONIC:	-

Besondere Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung

Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände unter anderem zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden!

Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören!

Bei der Schornsteindimensionierung müssen die Abgaswerte des Gerätes beachtet werden!

Eigenschaften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Wärmeleisung			
Nennwärmeleistung	P _{nom}	10,0	kW
Mindestwärmeleistung	P _{min}	5,0	kW
Thermischer Wirkungsgrad			
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	$\eta_{ ext{th,nom}}$	86	%
Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung	$\eta_{\text{th,min}}$	87,4	%
Hilfsstromverbrauch*	·		
Bei Nennwärmeleistung	el _{max}	n.A.	kW
Bei Mindestwärmeleistung	el _{min}	n.A.	kW
Im Bereitschaftszustand	el_SB	n.A.	kW
Leistungsbedarf der Pilotflamme			
Leistungsbedarf Pilotflamme	P _{pilot}	n.A.	kW

*RIKATRONIC

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle			
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Ja		
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle (**)	Nein		
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat (**)	Nein		
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle (**)	Nein		
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung (**)	Nein		
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung (**)	Nein		
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung (**)	Nein		
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster (**)	Nein		
mit Fernbedingungsoptionen (**)	Nein		

Angaben zum Brennstoff

Brennstoff	bevorzugter Brennstoff:	geeldnete				ngs-Emi: rmeleist			mheizur Mindestv *)		
	Dreifistorie.		РМ	ogc	co	NO _x	РМ	OGC	СО	NO _x	
					mg/Nm ³	(13% O ₂	2)		mg/Nm ³	(13% O ₂)
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	Ja	Nein	76,0	34	42	869	114	-	-	-	-
Scheitholz RIKATRONIC, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 %	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige holzartige Biomasse	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nicht-holzartige Biomasse	Nein	Nein	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Anthrazit und Trockendampfkohle	Nein	Nein	-1	-	-	-	-	-	-	-	-
Steinkohlekoks	Nein	Nein	1	-	-	-	-	ı	-	-	-
Schwelkoks	Nein	Nein	ı	-	-	-	-	ı	-	-	-
Bituminöse Kohle	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Braunkohlebriketts	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Torfbriketts	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstroffen	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige fossile Brennstoffe	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide (**) Nur bei Anwendung der Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) erforderlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Andreas Bloderer / Produktmanagement

Micheldorf, 21.12.2021

Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at

Technische und optische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten © 2021 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH



TECHNISCHE DOKUMENTATION

gemäß Verordnung (EU) 2015/1185 und 2015/1186 Ökodesign

Kontaktangaben des Herstellers

Hersteller:	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH	
Kontakt:	Andreas Bloderer	
Anschrift:	Müllerviertel 20	
	4563 Micheldorf	
	Austria	

Angaben zum Gerät

Modellkennung:	IMPOSA R3
Gleichwertige Modelle:	-
Prüflabor:	Technische Universität Wien, Getreidemarkt 9/166, 1060 Wien, Austria
Prüflabor Nr.:	1746
Prüfbericht Nr.:	PL-12035-P
Angewendete harmonisierte Normen:	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
Andere angewendete Normen/technische Spezifikationen:	-
Indirekte Heizfunktion:	Nein
Direkte Wärmeleistung:	10,0 kW
Indirekte Wärmeleistung:	-

Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ηs:	-
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad RIKATRONIC ηs :	71,5 %
Energieeffizienzindex:	-
Energieeffizienzindex RIKATRONIC:	108

Besondere Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung

Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände unter anderem zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden!

Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören!

Bei der Schornsteindimensionierung müssen die Abgaswerte des Gerätes beachtet werden!

Eigenschaften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Wärmeleisung			
Nennwärmeleistung	P _{nom}	10,0	kW
Mindestwärmeleistung	P _{min}	5,0	kW
Thermischer Wirkungsgrad			
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	$\eta_{\text{th,nom}}$	81,9	%
Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung	$\eta_{th,min}$	81,7	%
Hilfsstromverbrauch*			
Bei Nennwärmeleistung	el _{max}	0,02	kW
Bei Mindestwärmeleistung	el _{min}	0,01	kW
Im Bereitschaftszustand	el _{SB}	0,003	kW
Leistungsbedarf der Pilotflamme	·		
Leistungsbedarf Pilotflamme	P _{pilot}	n.A.	kW

*RIKATRONIC

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle	
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Ja
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle (**)	Nein
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat (**)	Nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle (**)	Nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung (**)	Nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung (**)	Nein
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung (**)	Nein
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster (**)	Nein
mit Fernbedingungsoptionen (**)	Nein

Angaben zum Brennstoff

Brennstoff	Propostoff:				Raumheizungs-Emissionen bei Nennwärmeleistung (*)				I bei Mindestwarmeleistung			
		Brennstoffe:		РМ	ogc	СО	NO _x	РМ	OGC	СО	NO _x	
				ı	mg/Nm ³	(13% O ₂	2)	ı	mg/Nm ³	(13% O ₂)	
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Scheitholz RIKATRONIC, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	Ja	Nein	71,5	23	11	718	84	-	-	-	-	
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 %	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige holzartige Biomasse	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nicht-holzartige Biomasse	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anthrazit und Trockendampfkohle	Nein	Nein	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Steinkohlekoks	Nein	Nein	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Schwelkoks	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Bituminöse Kohle	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Braunkohlebriketts	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Torfbriketts	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstroffen	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Sonstige fossile Brennstoffe	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(*) PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide (**) Nur bei Anwendung der Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) erforderlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Andreas Bloderer / Produktmanagement

Micheldorf, 21.12.2021

Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at

Technische und optische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten © 2021 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH



TECHNISCHE DOKUMENTATION

gemäß Verordnung (EU) 2015/1185 und 2015/1186 Ökodesign

Kontaktangaben des Herstellers

Hersteller:	RIKA Innovative Ofentechnik GmbH
Kontakt:	Andreas Bloderer
Anschrift:	Müllerviertel 20
	4563 Micheldorf
	Austria

Angaben zum Gerät

Modellkennung:	IMPOSA 6 kW / IMPOSA RIKATRONIC3 6 kW
Gleichwertige Modelle:	-
Prüflabor:	Technische Universität Wien, Getreidemarkt 9/166, 1060 Wien, Austria
Prüflabor Nr.:	1746
Prüfbericht Nr.:	PL-18053-P
Angewendete harmonisierte Normen:	EN13240:2001/A2:2004/AC:2007
Andere angewendete Normen/technische Spezifikationen:	-
Indirekte Heizfunktion:	Nein
Direkte Wärmeleistung:	6,0 kW
Indirekte Wärmeleistung:	-

Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ns:	71,7 %
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad RIKATRONIC ηs :	71,0%
Energieeffizienzindex:	109
Energieeffizienzindex RIKATRONIC:	108

Besondere Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung

Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände unter anderem zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden!

Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören!

Bei der Schornsteindimensionierung müssen die Abgaswerte des Gerätes beachtet werden!

Eigenschaften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Wärmeleisung			
Nennwärmeleistung	P _{nom}	6,0	kW
Mindestwärmeleistung	P _{min}	-	kW
Thermischer Wirkungsgrad			
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	$\eta_{\text{th,nom}}$	81,7	%
Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung	$\eta_{\text{th,min}}$	-	%
Hilfsstromverbrauch*			
Bei Nennwärmeleistung	el _{max}	0,02	kW
Bei Mindestwärmeleistung	el _{min}	0,01	kW
Im Bereitschaftszustand	el _{SB}	0,003	kW
Leistungsbedarf der Pilotflamme			
Leistungsbedarf Pilotflamme	P _{pilot}	n.A.	kW

*RIKATRONIC

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle	
einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Ja
zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle (**)	Nein
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat (**)	Nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle (**)	Nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung (**)	Nein
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung (**)	Nein
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung (**)	Nein
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster (**)	Nein
mit Fernbedingungsoptionen (**)	Nein

Angaben zum Brennstoff

Brennstoff	bevorzugter Brennstoff:	sonstige geeignete Brennstoffe	geeignete	geeignete	-	η _s [%]			ngs-Emis rmeleist			mheizur Mindestv *)		
		Bremistone.		РМ	ogc	co	NO _x	РМ	ogc	СО	NO _x			
				1	mg/Nm ³	(13% O ₂)	1	mg/Nm ³	(13% O ₂)			
Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	Ja	Nein	71,7	26	79	1167	99	-	-	-	-			
Scheitholz RIKATRONIC, Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %	Ja	Nein	71,0	26	79	1167	99	-	-	1	-			
Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 %	Nein	Nein	1	-	-	-	-	-	-	1	-			
Sonstige holzartige Biomasse	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
Nicht-holzartige Biomasse	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Anthrazit und Trockendampfkohle	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Steinkohlekoks	Nein	Nein	1	-	-	-	-	-	-	1	1			
Schwelkoks	Nein	Nein	1	-	-	-	-	-	-	1	1			
Bituminöse Kohle	Nein	Nein	ı	-	-	-	-	ı	-	ı	-			
Braunkohlebriketts	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Torfbriketts	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstroffen	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sonstige fossile Brennstoffe	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sonstige Mischung aus Biomasse und festen Brennstoffen	Nein	Nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

(*) PM = Staub, OGC = gasfőrmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide (**) Nur bei Anwendung der Korrekturfaktoren F(2) oder F(3) erforderlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Andreas Bloderer / Produktmanagement


Micheldorf, 21.12.2021

Innovative Ofentechnik GmbH
A-4563 Micheldorf, Müllerviertel 20
Tel.: +43 (0)7582/686-14, Fax DW: -43
www.rika.at

Technische und optische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten © 2021 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

3. TECHNISCHE DATEN

Abmessungen, Gewicht und Anschluss



	-		
Abmessungen		manuell	Rikatr.
Höhe	[mm]	1193	1193
Breite	[mm]	578	578
Korpustiefe	[mm]	516	516
Gewicht		manuell	Rikatr.
Gewicht ohne Speckstein	[kg]	160	160
Gewicht mit Speckstein	[kg]	290	290
Speichermasse	[kg]	155	155
Rauchrohranschluss		manuell	Rikatr.
Durchmesser	[mm]	150	150
Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	1711	1711
Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	733	733
Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	217	217
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	156	156
Original Winkelrohr Abstand seitlich	[mm]	289	289
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	986	986
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	289	289
Frischluftanschluss		manuell	Rikatr.
Durchmesser	[mm]	125	125
Anschlusshöhe	[mm]	190	190
Abstand seitlich	[mm]	289	289

Brennstoffmenge

	Nennlast	Teillast
Brennstoffmenge 10 kW	~2,8 kg*	~1,4 kg*
Brennstoffmenge 6 kW	~1,8 kg*	-

^{*} Praxiswerte, können je nach Holzqualität abweichen.

Elektrischer Anschluss (RIKATRONIC3)

Der Ofen wird mit einem ca. 2m langen Anschlusskabel mit Eurostecker geliefert. Dieses Kabel ist an eine 230Volt/50Hz Steckdose anzuschließen. Die durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme beträgt im regulären Heizbetrieb etwa 4 Watt. Das Anschlusskabel muss so gelegt werden, dass jeglicher Kontakt mit heißen oder scharfkantigen Außenflächen des Ofens vermieden wird.

Technische Daten

Toominoono Baton			
Daten für Schornsteinfeger	10 kW	manuell	Rikatr.
Nennwärmeleistung	[kW]	10	10
Teilwärmeleistung	[kW]	5	5
Frischluftbedarf	[m³/h]	26	26
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	120 - 260	120 - 260
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	~2,8	~2,8
Netzanschluss	[V]/[Hz]	-	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	-	~4
Sicherung	[A]	-	1,6
Wirkungsgrad	[%]	86	81,9
CO ₂ -Gehalt	[%]	9,6	10,0
CO-Emission bez. 13% O ₂	$[mg/m_N^3]$	869	718
Staub-Emissionen	$[mg/m_N^3]$	34	23
Abgasmassenstrom	[g/s]	8,6	8,6
Abgastemperatur	[°C]	225,2	278,3
Kaminzugbedarf	[Pa]	12	12

Daten für Schornsteinfeger	6 kW	manuell	Rikatr.
Nennwärmeleistung	[kW]	6	6
Teilwärmeleistung	[kW]	-	_
Frischluftbedarf	[m³/h]	16	16
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	70 - 160	70 - 160
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	~1,8	~1,8
Netzanschluss	[V]/[Hz]	-	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	-	~4
Sicherung	[A]	-	1,6
Wirkungsgrad	[%]	81,7	81,7
CO ₂ -Gehalt	[%]	8,2	8,2
CO-Emission bez. 13% O ₂	$[mg/m_N^3]$	1167	1167
Staub-Emissionen	$[mg/m_N^3]$	25,5	25,5
Abgasmassenstrom	[g/s]	6,8	6,8
Abgastemperatur	[°C]	257,5	257,5
Kaminzugbedarf	[Pa]	12	12

Der Eigentümer der Kleinfeuerungsanlage oder der über die Kleinfeuerungsanlage Verfügungsberechtigte hat die technische Dokumentation aufzubewahren und auf Verlangen der Behörde oder des Schornsteinfegers vorzulegen.

Hinweis

Bitte beachten Sie die nationalen und europäischen Normen, sowie örtliche Vorschriften, die für die Installation und den Betrieb der Feuerstätte zutreffen!

Verpackung

Ihr erster Eindruck ist uns wichtig!

Die Verpackung Ihres neuen Kaminofens bietet einen hervorragenden Schutz gegen Beschädigung. Beim Transport können aber trotzdem Schäden an Ofen und Zubehör entstanden sein.

Hinweis

-0


Bitte prüfen Sie daher Ihren Kaminofen nach Erhalt sorgfältig auf Schäden und Vollständigkeit! Melden Sie Mängel unverzüglich Ihrem Ofenfachhändler! Achten Sie bitte beim Auspacken besonders darauf, dass die Steinverkleidung unversehrt bleibt. Es können sehr leicht Kratzer am Material entstehen. Steinverkleidungen sind von der Garantie ausgenommen.


Die Verpackung Ihres neuen Kaminofens ist weitgehend umweltneutral.

Tipp



Das Holz der Verpackung ist nicht oberflächenbehandelt und kann daher, nachdem Sie eventuelle Nägel bzw. Schrauben entfernt haben, in Ihrem Ofen verbrannt werden. Der Karton und die Folie (PE) können problemlos den kommunalen Abfallsammelstellen zur Wiederverwertung zugeführt werden.





Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung
1	Z20556	Rauchgasstutzen (ohne Dichtung) schwarz D150
2	Z21690	Blinddeckel metallic
3	Z10022	Sichtdeckel schwarz
	Z30072	Sichtdeckel metallic
4	B12322	Verschlussplatte
5	Z30993	Bodenrost
6	L00475	Glashalter
7	N108830	Linsenschraube m. ISK M05x08
8	L01526	Feststellplatte
9	Z33895	Seilrolle
10	Z34342	Drahtseil
11	Z34366	Bolzen Steinauflage
12	Z34144	Filzscheibe
15	L01982	Federspanner
16 *2	B16508	Türgriff kpl.
17	N111943	Seilklemmring
18 *4	Z34385	Abdeckung Regler schwarz
19 *4	Z34317	Schiebeanker
20 *4	Z34373	Federplatte
21 *4	L01912	Schieber
22 *4	Z34343	Reglerknopf
	Z34453	Reglergriff
23 *4	B16501	Luftregler Steuerung oben
24	L01941	Türscharnier unten
25	L01943	Aschelade
26	Z34337	Bodenschamott
27	Z34338	Innenauskleidung links
28	Z34339	Innenauskleidung rechts
29	Z34340	Innenauskleidung hinten
30	Z34341	Umlenkplatte unten
31	Z34543	Umlenkplatte oben
	B16534	Feuerraumtür schwarz kpl.
32 *1	Z34442	Feuerraumtür schwarz
33	Z34441	Scharnier
34	Z34332	Türglas
35 *4	Z34545	Rückwand
36	L01947	Markierungsplatte
37	B16536	Deckel Speckstein
38	Z34449	Speckstein rechts
39	Z34450	Speckstein links
40	L01946	Steinhalteplatte
41*4	L01944	Schubstange
41 4	N103693	Flachdichtung schwarz 8x2
43	E13858	Dichtschnurset Kaminöfen Ø 12 (3 m inkl. Silikon)
44	Z32643	Bolzen
45	N111700	Schaftschraube M08X40
46	N111780	Sechskantmutter
47	LB00981	Steinhalteplatte
48	N111854	ISK-Schraube M06X12
		Steinhalter
49 51	L04739	
51	N102434	Gewindestift M05x06

Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung
52 *4	N111831	Druckfeder
53	N111999	Zugfeder (Türfeder)
54	Z10709	Distanz
55	Z12085	Distanz
56	Z33758	Distanz
57 *3	B18873	Türgriff kpl.
58	Z38545	Distanz
59	N100699	Tellerfeder
60	N112070	Keilsicherungsscheibe
61	N111994	ISK-Schraube M06X20
62	N111803	Gewindestift M05x16
63 *5	Z36199	Reglergriff
64 *5	N101143	Zylinderschraube mit ISK M04X10
65 *5	L04041	Reglerhebel
66 *5	N112135	Zylinderschraube mit ISK M05X06
67 *5	Z33600	Distanz
68 *5	N112297	Sperrzahnmutter
69 *5	B17378	Schieberegler montiert
70 *5	Z39269	Zwischenwelle
71 *5	B17377	Zuluftregler
72 *5	N112175	Scheibe
73 *5	N108573	ISK-Schraube M06X20
74 *5	Z34592	Ansaugstutzen
75 *5	Z39602	Rückwand
		RIKATRONIC3
80	N108131	Druckfeder
81	L00433	Andrückwinkel
81 82	L00433 B15671	Andrückwinkel Temperatursensor
82	B15671	Temperatursensor
82 83	B15671 Z33276	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz
82 83 84	B15671 Z33276 Z33278	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz Netzanschlusshalter schwarz
82 83 84 85	B15671 Z33276 Z33278 E16925	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz Netzanschlusshalter schwarz Hauptplatine IMPOSA Rikatronic3
82 83 84 85 86	B15671 Z33276 Z33278 E16925 B16464	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz Netzanschlusshalter schwarz Hauptplatine IMPOSA Rikatronic3 Getriebe Luftregler
82 83 84 85 86 87	B15671 Z33276 Z33278 E16925 B16464 B17860	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz Netzanschlusshalter schwarz Hauptplatine IMPOSA Rikatronic3 Getriebe Luftregler Zuluftregler mit Ansaugstutzen
82 83 84 85 86 87	B15671 Z33276 Z33278 E16925 B16464 B17860 Z34701	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz Netzanschlusshalter schwarz Hauptplatine IMPOSA Rikatronic3 Getriebe Luftregler Zuluftregler mit Ansaugstutzen Umlenkplatte unten
82 83 84 85 86 87 88	B15671 Z33276 Z33278 E16925 B16464 B17860 Z34701 Z34728	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz Netzanschlusshalter schwarz Hauptplatine IMPOSA Rikatronic3 Getriebe Luftregler Zuluftregler mit Ansaugstutzen Umlenkplatte unten Rückwand
82 83 84 85 86 87 88 89	B15671 Z33276 Z33278 E16925 B16464 B17860 Z34701 Z34728 Z34533	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz Netzanschlusshalter schwarz Hauptplatine IMPOSA Rikatronic3 Getriebe Luftregler Zuluftregler mit Ansaugstutzen Umlenkplatte unten Rückwand Schaltstange
82 83 84 85 86 87 88 89 90	B15671 Z33276 Z33278 E16925 B16464 B17860 Z34701 Z34728 Z34533 B16644	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz Netzanschlusshalter schwarz Hauptplatine IMPOSA Rikatronic3 Getriebe Luftregler Zuluftregler mit Ansaugstutzen Umlenkplatte unten Rückwand Schaltstange Folienhalter (inkl. Folie)
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91	B15671 Z33276 Z33278 E16925 B16464 B17860 Z34701 Z34728 Z34533 B16644 Z34702	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz Netzanschlusshalter schwarz Hauptplatine IMPOSA Rikatronic3 Getriebe Luftregler Zuluftregler mit Ansaugstutzen Umlenkplatte unten Rückwand Schaltstange Folienhalter (inkl. Folie) Blende unten schwarz
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93	B15671 Z33276 Z33278 E16925 B16464 B17860 Z34701 Z34728 Z34533 B16644 Z34702 Z34703	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz Netzanschlusshalter schwarz Hauptplatine IMPOSA Rikatronic3 Getriebe Luftregler Zuluftregler mit Ansaugstutzen Umlenkplatte unten Rückwand Schaltstange Folienhalter (inkl. Folie) Blende unten schwarz Kabelabdeckung
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96	B15671 Z33276 Z33278 E16925 B16464 B17860 Z34701 Z34728 Z34533 B16644 Z34702 Z34703 Z34704 L02091 N111825	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz Netzanschlusshalter schwarz Hauptplatine IMPOSA Rikatronic3 Getriebe Luftregler Zuluftregler mit Ansaugstutzen Umlenkplatte unten Rückwand Schaltstange Folienhalter (inkl. Folie) Blende unten schwarz Kabelabdeckung Abdeckung Regler Auslöserplatte Kontaktschalter
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97	B15671 Z33276 Z33278 E16925 B16464 B17860 Z34701 Z34728 Z34533 B16644 Z34702 Z34703 Z34704 L02091 N111825 N111815	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz Netzanschlusshalter schwarz Hauptplatine IMPOSA Rikatronic3 Getriebe Luftregler Zuluftregler mit Ansaugstutzen Umlenkplatte unten Rückwand Schaltstange Folienhalter (inkl. Folie) Blende unten schwarz Kabelabdeckung Abdeckung Regler Auslöserplatte Kontaktschalter Elektrohubmagnet
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97	B15671 Z33276 Z33278 E16925 B16464 B17860 Z34701 Z34728 Z34533 B16644 Z34702 Z34703 Z34704 L02091 N111825 N111815 N111817	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz Netzanschlusshalter schwarz Hauptplatine IMPOSA Rikatronic3 Getriebe Luftregler Zuluftregler mit Ansaugstutzen Umlenkplatte unten Rückwand Schaltstange Folienhalter (inkl. Folie) Blende unten schwarz Kabelabdeckung Abdeckung Regler Auslöserplatte Kontaktschalter Elektrohubmagnet Luftreglermotor
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	B15671 Z33276 Z33278 E16925 B16464 B17860 Z34701 Z34728 Z34533 B16644 Z34702 Z34703 Z34704 L02091 N111825 N111815 N111817 B15667	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz Netzanschlusshalter schwarz Hauptplatine IMPOSA Rikatronic3 Getriebe Luftregler Zuluftregler mit Ansaugstutzen Umlenkplatte unten Rückwand Schaltstange Folienhalter (inkl. Folie) Blende unten schwarz Kabelabdeckung Abdeckung Regler Auslöserplatte Kontaktschalter Elektrohubmagnet Luftreglermotor Tasterplatine
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	B15671 Z33276 Z33278 E16925 B16464 B17860 Z34701 Z34728 Z34533 B16644 Z34702 Z34703 Z34704 L02091 N111825 N111815 N111817 B15667 B15754	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz Netzanschlusshalter schwarz Hauptplatine IMPOSA Rikatronic3 Getriebe Luftregler Zuluftregler mit Ansaugstutzen Umlenkplatte unten Rückwand Schaltstange Folienhalter (inkl. Folie) Blende unten schwarz Kabelabdeckung Abdeckung Regler Auslöserplatte Kontaktschalter Elektrohubmagnet Luftreglermotor Tasterplatine Hauptschalter Ein/Aus
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	B15671 Z33276 Z33278 E16925 B16464 B17860 Z34701 Z34728 Z34533 B16644 Z34702 Z34703 Z34704 L02091 N111825 N111815 N111817 B15667 B15754 N102647	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz Netzanschlusshalter schwarz Hauptplatine IMPOSA Rikatronic3 Getriebe Luftregler Zuluftregler mit Ansaugstutzen Umlenkplatte unten Rückwand Schaltstange Folienhalter (inkl. Folie) Blende unten schwarz Kabelabdeckung Abdeckung Regler Auslöserplatte Kontaktschalter Elektrohubmagnet Luftreglermotor Tasterplatine Hauptschalter Ein/Aus Steckschlüssel
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	B15671 Z33276 Z33278 E16925 B16464 B17860 Z34701 Z34728 Z34533 B16644 Z34702 Z34703 Z34704 L02091 N111825 N111815 N111817 B15667 B15754	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz Netzanschlusshalter schwarz Hauptplatine IMPOSA Rikatronic3 Getriebe Luftregler Zuluftregler mit Ansaugstutzen Umlenkplatte unten Rückwand Schaltstange Folienhalter (inkl. Folie) Blende unten schwarz Kabelabdeckung Abdeckung Regler Auslöserplatte Kontaktschalter Elektrohubmagnet Luftreglermotor Tasterplatine Hauptschalter Ein/Aus Steckschlüssel Sicherung 1,6 A bis Seriennummer 1453591 Artikel B16534
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	B15671 Z33276 Z33278 E16925 B16464 B17860 Z34701 Z34728 Z34533 B16644 Z34702 Z34703 Z34704 L02091 N111825 N111815 N111817 B15667 B15754 N102647 N110696 *1	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz Netzanschlusshalter schwarz Hauptplatine IMPOSA Rikatronic3 Getriebe Luftregler Zuluftregler mit Ansaugstutzen Umlenkplatte unten Rückwand Schaltstange Folienhalter (inkl. Folie) Blende unten schwarz Kabelabdeckung Abdeckung Regler Auslöserplatte Kontaktschalter Elektrohubmagnet Luftreglermotor Tasterplatine Hauptschalter Ein/Aus Steckschlüssel Sicherung 1,6 A bis Seriennummer 1453591 Artikel B16534 bestellen
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	B15671 Z33276 Z33278 E16925 B16464 B17860 Z34701 Z34728 Z34702 Z34703 Z34704 L02091 N111825 N111815 N111817 B15667 B15754 N102647 N110696	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz Netzanschlusshalter schwarz Hauptplatine IMPOSA Rikatronic3 Getriebe Luftregler Zuluftregler mit Ansaugstutzen Umlenkplatte unten Rückwand Schaltstange Folienhalter (inkl. Folie) Blende unten schwarz Kabelabdeckung Abdeckung Regler Auslöserplatte Kontaktschalter Elektrohubmagnet Luftreglermotor Tasterplatine Hauptschalter Ein/Aus Steckschlüssel Sicherung 1,6 A bis Seriennummer 1453591 Artikel B16534
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	B15671 Z33276 Z33278 E16925 B16464 B17860 Z34701 Z34728 Z34533 B16644 Z34702 Z34703 Z34704 L02091 N111825 N111817 B15667 B15754 N102647 N110696 *1 *2	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz Netzanschlusshalter schwarz Hauptplatine IMPOSA Rikatronic3 Getriebe Luftregler Zuluftregler mit Ansaugstutzen Umlenkplatte unten Rückwand Schaltstange Folienhalter (inkl. Folie) Blende unten schwarz Kabelabdeckung Abdeckung Regler Auslöserplatte Kontaktschalter Elektrohubmagnet Luftreglermotor Tasterplatine Hauptschalter Ein/Aus Steckschlüssel Sicherung 1,6 A bis Seriennummer 1453591 Artikel B16534 bestellen bis Seriennummer 1453591
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99	B15671 Z33276 Z33278 E16925 B16464 B17860 Z34701 Z34728 Z34533 B16644 Z34702 Z34703 Z34704 L02091 N111825 N111815 N111817 B15667 B15754 N102647 N110696 *1 *2 *3	Temperatursensor Verschlussplatte schwarz Netzanschlusshalter schwarz Hauptplatine IMPOSA Rikatronic3 Getriebe Luftregler Zuluftregler mit Ansaugstutzen Umlenkplatte unten Rückwand Schaltstange Folienhalter (inkl. Folie) Blende unten schwarz Kabelabdeckung Abdeckung Regler Auslöserplatte Kontaktschalter Elektrohubmagnet Luftreglermotor Tasterplatine Hauptschalter Ein/Aus Steckschlüssel Sicherung 1,6 A bis Seriennummer 1453591 ab Seriennummer 1453592

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es bei pulverbeschichteten Ersatzteilen trotz sorgfältiger Arbeitsweise zu geringfügigen Farbton- bzw. Effektunterschieden kommen. kann. Kleinere Beschädigungen der Verkleidungsteile können mit unserem speziellen Senotherm Lackspray ausgebessert werden. Es gibt für die lackierten Verkleidungsteile keine passende RAL-Farbe.

4. WICHTIGE INFORMATIONEN

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt die folgenden allgemeinen Warnhinweise.

- Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Ofens das gesamte Handbuch gründlich durch. Beachten Sie unbedingt die nationalen Bestimmungen und Gesetze, sowie die örtlich gültigen Vorschriften und Regeln.
- RIKA Öfen dürfen nur in Wohnräumen mit normaler Luftfeuchtigkeit (trockene Räume nach VDE 0100 Teil 200) aufgestellt werden. Die Öfen sind nicht spritzwassergeschützt und dürfen nicht in Nassräumen aufgestellt werden.
- Für den Transport Ihres Heizgerätes dürfen nur zugelassene Transporthilfen mit ausreichender Tragfähigkeit verwendet werden.
- Ihr Heizgerät ist nicht zur Verwendung als Leiter oder Standgerüst geeignet.
- Durch den Abbrand von Brennmaterial wird Wärmeenergie frei, die zu einer starken Erhitzung der Oberfläche des Heizgerätes, der Türen, der Tür- und Bediengriffe, der Türgläser, der Rauchrohre und gegebenenfalls der Frontwand des Heizgerätes führt. Die Berührung dieser Teile ohne entsprechende Schutzbekleidung oder Hilfsmittel wie z. B. Hitzeschutzhandschuhe oder Betätigungsmittel (Bediengriff), ist zu unterlassen.
- Machen Sie Ihre Kinder auf diese besondere Gefahr aufmerksam und halten Sie sie während des Heizbetriebes vom Heizgerät fern.
- Verbrennen Sie ausschließlich das genehmigte Heizmaterial.
- Das Verbrennen oder Einbringen von leicht brennbaren oder explosiven Stoffen, wie leere Spraydosen und dgl. in den Brennraum, sowie deren Lagerung in unmittelbarer N\u00e4he lhres Heizger\u00e4tes, ist wegen Explosionsgefahr strengstens verboten.
- Beim Nachlegen sollen keine weiten, oder leicht brennbaren Kleidungsstücke getragen werden.
- Verwenden Sie zum Öffnen der Türe den mit Ihrem Heizgerät mitgelieferten Hitzeschutzhandschuh.
- Achten Sie darauf, dass keine Glutstücke aus dem Brennraum auf brennbares Material fallen.
- Das Abstellen von nicht hitzebeständigen Gegenständen auf dem Heizgerät oder in dessen Nähe ist verboten.
- Legen Sie keine Wäschestücke zum Trocknen auf den Ofen.
- Ständer zum Trocknen von Kleidungsstücken oder dgl. müssen in ausreichendem Abstand vom Heizgerät aufgestellt werden – AKUTE BRANDGEFAHR!
- Beim Betrieb Ihres Heizgerätes ist das Verarbeiten von leicht brennbaren und explosiven Stoffen im selben oder in angrenzenden Räumen verboten.

Hinweis

U

Abfallstoffe und Flüssigkeiten dürfen im Ofen nicht verbrannt werden!

Hinweis



Verschließen Sie keinesfalls die Konvektionsöffnungen Ihres Kaminofens um ein Überhitzen der eingebauten Komponenten zu vermeiden!

Hinweis



Ihr Kaminofen wird sich während der Aufheiz- und Abkühlphase ausdehnen und zusammenziehen. Das kann unter Umständen zu leichten Dehn- bzw. Knackgeräuschen führen. Dies ist ein normaler Vorgang und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Erstes Anheizen

Der Ofenkorpus, ebenso diverse Stahl- und Gussteile sowie die Rauchrohre, werden mit einem hitzebeständigen Lack lackiert. Beim ersten Anheizen trocknet der Lack noch etwas nach. Es kann dabei zu einer geringfügigen Geruchsentwicklung kommen. Das Berühren bzw. Reinigen der lackierten Flächen während der Aushärtephase ist zu vermeiden. Das Aushärten des Lackes ist nach dem Betrieb mit großer Leistung beendet.

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis




- 1. Zu nicht brennbaren Gegenständen
- a > 40 cm, b > 10 cm
- 2. Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
- a > 80 cm, b > 20 cm

Tipp



für Service- u. Wartungsarbeiten bitten wir Sie, einen Mindestabstand von 20 cm seitlich u. hinter dem Ofen einzuhalten.



Vor dem Aufstellen

Bodentragfähigkeit

Überzeugen Sie sich vor dem Aufstellen, ob die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion dem Gewicht des Ofens standhält.

Hinweis



Veränderungen an der Feuerstätte dürfen nicht vorgenommen werden. Dies führt außerdem zu Verlust von Garantie und Gewährleistung.

Bodenschutz

Bei brennbaren Böden (Holz, Teppich, etc.) ist eine Bodenplatte aus Glas, Stahlblech oder Keramik erforderlich.

Rauchrohranschluss

- Rauchrohre sind eine besondere Gefahrenquelle im Hinblick auf Rauchgasaustritt und Brandgefahr. Holen Sie für deren Anordnung und Montage den Rat eines konzessionierten Fachbetriebes ein.
- Bitte beachten Sie beim Anschluss Ihres Rauchrohres an den Kamin, im Bereich von mit Holz verkleideten Wänden, die entsprechenden Einbaurichtlinien.
- Beachten Sie unbedingt bei ungünstiger Wetterlage die Rauchgasbildung (Inversionswetterlage) und die Zugverhältnisse.
- Wenn zu wenig Verbrennungsluft zugeführt wird, kann es zu einer Verqualmung Ihrer Wohnung oder zu Rauchgasaustritt kommen.
 Außerdem können schädliche Ablagerungen im Heizgerät und im Kamin entstehen.
- Lassen Sie das Feuer bei einem Rauchgasaustritt ausgehen und überprüfen Sie, ob die Lufteinlassöffnung frei ist und die Rauchgasführungen und das Ofenrohrsauber sind. Im Zweifelsfall verständigen Sie unbedingt den Schornsteinfegermeister, da eine Zugstörung auch mit Ihrem Schornstein zusammenhängen kann.

Kaminöfen der Bauart 1 (BA 1)

- Diese dürfen nur mit geschlossener Feuerraumtür betrieben werden.
- Für Mehrfachbelegung geeignet (beachten Sie die unterschiedlichen Länderbestimmungen).
- Die Feuerraumtür darf nur zur Brennstoffaufnahme geöffnet und muss anschließend wieder geschlossen werden, da es sonst zu einer Gefährdung anderer, ebenfalls an den Schornstein angeschlossener Feuerstätten kommen kann.
- Wird der Kaminofen nicht betrieben, ist die Feuerraumtür geschlossen zu halten.
- Bei Verwendung von nassem Brennmaterial und zu stark gedrosseltem Betrieb kann es zur Versottung des Schornsteins, d. h. zur Ablagerung von leicht entflammbaren Stoffen, wie Ruß und Teer, und in Folge dessen zu einem Kaminbrand kommen.
- Sie Sollte eintreten, schließen die dies - je nach Regler, Klappen Modell)! (Schieber, Bei Rikatronic Geräten ziehen Sie den Netzstecker. Rufen Sie die Feuerwehr und bringen Sie sich und alle Mitbewohner in Sicherheit!

Wichtiger **Hinweis**



zum Thema RAUMLUFTABHÄNGIGER RAUMLUFTUNABHÄNGIGER BETRIEB:

Ihr Kaminofen ist als raumluftunabhängiger Kaminofen nach EN13240 geprüft und kann raumluftabhängig oder raumluftunabhängig betrieben werden.

Deutschland (DIBt):

In Deutschland entspricht der Ofen nicht den Zulassungsgrundsätzen für raumluftunabhängige Feuerstätten gemäß des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

In Kombination mit raumlufttechnischen Anlagen (z.B. kontrollierte Be- und Entlüftungsanlagen, Dunstabzug o.ä.) ist in Deutschland der §4 der Feuerungsverordnung (Feu-Vo) maßgeblich.

Der Ofen in raumluftabhängiger Betriebsweise (in Deutschland auch bei raumluftunabhängiger Installation) ist mit einer raumlufttechnischen Anlage gegenseitig zu verriegeln oder eine Lüftungsanlage einzubauen, die eine Zulassung für Festbrennstofffeuerungen hat und dem Aufstellraum die notwendige Verbrennungsluft (ca. 20 m³/h) für die Feuerstätte zusätzlich zuführt.

Bitte beachten Sie immer – in Absprache mit Ihrem zuständigen Bezirks-Schornsteinfegermeister – die jeweils gültigen örtlichen Vorschriften und Regeln. Für Änderungen nach Drucklegung dieser Anleitung können wir keine Haftung übernehmen. Änderungen behalten wir uns vor.

5. KLEINE BRENNSTOFFKUNDE: SCHEITHOLZ

Geeignete Brennstoffe und Brennstoffmengen

Grundsätzlich ist Ihr Kaminofen zur Verfeuerung von trockenem Scheitholz geeignet. Außerdem können Sie Brennstoffe wie Holzbriketts verfeuern.

Hinweis

U

Ein Kaminofen ist keine "Müllverbrennungsanlage". Das Verbrennen von Abfällen jeglicher Art, insbesondere von Kunststoffen, behandelten Holzwerkstoffen (zB.: Spanplatten), Steinkohle oder Textilien, schadet Ihrem Kaminofen und dem Schornstein und ist durch das Emissionsschutzgesetz verboten. GARANTIEVERLUST!

Hinweis



BRENNSTOFFMENGEN

Der Kaminofen ist mit einer Flachfeuerung ausgestattet. Das bedeutet, dass nur eine Lage Brennstoff auf die vorhandene Grundglut aufgegeben werden darf. Beachten Sie bitte, dass bei Zufuhr einer höheren Bennstoffmenge Ihr Kaminofen eine größere Wärmemenge abgibt bzw. stärker erhitzt wird, als dies von der Konstruktion vorgesehen ist. Dadurch kann es zu einem Schaden an Ihrem Kaminofen kommen. Dies zeigt sich im Besonderen auf dem Glas der Feuerraumtüre, das beim Überheizen des Ofens einen Grauschleier aufweist, der nicht mehr entfernt werden kann.

Holzarten

Holz verschiedener Baumarten hat unterschiedliche Heizwerte. Laubhölzer sind besonders gut geeignet. Sie brennen mit ruhiger Flamme ab und bilden eine lang anhaltende Glut. Nadelhölzer sind harzreich, brennen wie alle Weichhölzer schneller ab und neigen zum Funkensprühen.

Holzart	Heizwert kWh/m³	Heizwert kWh/kg
Ahorn	1900	4,1
Birke	1900	4,3
Buche	2100	4,2
Eiche	2100	4,2
Erle	1500	4,1
Esche	2100	4,2
Fichte	1700	4,4
Lärche	1700	4,4
Pappel	1200	4,1
Robinie	2100	4,1
Tanne	1400	4,5
Ulme	1900	4,1
Weide	1400	4,1

Leistungsregelung

Die Leistungsregelung Ihres Kaminofens erfolgt händisch oder über die elektronische Steuerung Rikatronic. Beachten Sie jedoch bitte auch, dass die Leistung Ihres Kaminofens vom Schornsteinzug und der eingelegten Brennstoffmenge abhängig ist.

Saubere Verbrennung

- 1. Das Brennholz muss trocken und unbehandelt sein.
- Richtwert zwischen 14 % und 18 % rel. Holzfeuchte.
- 2-3 Jahre trocken und gut durchlüftet gelagertes Holz.

2. Die richtige Brennholzmenge und Brennholzgröße

- Zu viel Brennholz bewirkt ein Überheizen. Dadurch werden die Materialien des Ofens zu stark beansprucht und Ihr Ofen bringt schlechte Rauchgaswerte.
- Zu wenig Brennholz oder zu große Scheite bewirken, dass der Ofen nicht die optimale Betriebstemperatur erreicht. Auch hier sind die Rauchgaswerte schlecht.
- Richtige Brennholzmenge siehe BRENNSTOFFMENGE

6. INSTALLATION DES OFENS



Die Montage darf ausschließlich vom autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden.



Bitte beachten Sie die regional gültigen Sicherheitsund Baubestimmungen. Kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren Schornsteinfegermeister.

Hinweis



Nur hitzebeständige Dichtmaterialien, sowie entsprechende Dichtbänder, hitzebeständiges Silikon und Mineralwolle verwenden.



Achten Sie darauf, dass das Rauchrohr nicht in den freien Querschnitt des Schornsteines hineinragt.

Hinweis



Falls Ihr Ofen für einen raumluftunabhängigen Betrieb vorgesehen ist, müssen die Ofenrohranschlüsse für diesen Einsatz dauerhaft dicht angeschlossen werden. Verwenden Sie zum Aufsetzen des Ofenrohres auf den konischen Rauchrohrstutzen und zum Einsetzen in das Rohrfutter des Schornsteines ein geeignetes hitzefestes Silikon.

Hinweis



Der Ofen darf keinesfalls auf ungeschütztem Boden geschoben werden. Als Montagehilfe und Unterlage eignen sich starke Wellpappe, Karton oder beispielsweise ein ausgedienter Teppich hervorragend. Damit können Sie den Ofen auch vorsichtig verschieben.

Zum fachgerechten Anschließen empfehlen wir original Rauchrohre aus dem RIKA Rauchrohrsortiment.

Anschluss an den Schornstein (Kamin)

- Das Gerät muss an einem für feste Brennstoffe genehmigten, feuchteunempfindlichen Schornstein angeschlossen werden. Von der Feuchteunempfindlichkeit kann abgewichen werden, wenn die Schornsteinberechnung einen trockenen Betrieb ergibt.
- Der Schornstein muss für Pelletgeräte für einen Durchmesser von 100 mm und für Scheitholzgeräte für 130 mm-150 mm je nach Ofenmodell ausgelegt sein.
- Vermeiden Sie zu lange Rauchgaswege zum Kamin. Die waagrechte Länge einer Abgasleitung sollte 1,5 Meter nicht überschreiten.
- Vermeiden Sie viele Richtungsänderungen des Abgasstromes zum Kamin. Es sollen maximal 3 Bögen in der Abgasleitung verarbeitet werden.
- Verwenden Sie ein Anschlussstück mit Reinigungsöffnung.
- Die Verbindungsstücke müssen aus Metall ausgeführt sein und die Anforderungen der Norm erfüllen (die Anschlüsse luftdicht installieren).
- Vor der Installation muss unbedingt eine Schornsteinberechnung durchgeführt werden. Die Nachweise müssen für Einfachbelegung nach EN13384-1 und für Mehrfachbelegung nach EN13384-2 durchgeführt werden.
- Der maximale Förderdruck (Kaminzug) soll 15 Pa nicht überschreiten.
- Die Ableitung der Rauchgase muss auch bei einem vorübergehenden Stromausfall gewährleistet sein.

Hinweis



Beim Anschluss an mehrfachbelegte Schornsteine sind je nach Ländervorschrift zusätzliche Sicherheitseinrichtungen erforderlich.

Hinweis



Das Eindringen von Kondenswasser über den Kaminanschluss muss ausgeschlossen werden. Für Kombiöfen ist bei Deckenanschluss oder Rauchrohranschluss oben ein Kondensatauffangrohr zu verwenden. Schäden durch Kondenswasser sind von der Gewährleistung und Garantie ausgeschlossen.

Anschluss an einen Edelstahlschornstein (Kamin)

Der Anschluss muss ebenso nach EN13384-1 oder EN13384-2 berechnet und nachgewiesen werden.

Es dürfen nur isolierte (doppelwandige) Edelstahlrohre verwendet werden (biegsame Alu- oder Stahlrohre sind nicht zulässig)

Eine Revisionsklappe für eine regelmäßige Inspektion u. Reinigung muss vorhanden sein.

Der Anschluss an den Rauchfang ist luftdicht auszuführen.

Verbrennungsluft

Jeder Verbrennungsvorgang benötigt Sauerstoff aus der uns umgebenden Luft. Diese sogenannte Verbrennungsluft wird bei Einzelöfen ohne externen Verbrennungsluftanschluss dem Wohnraum entzogen.

Diese entnommene Luft muss dem Wohnraum wieder zugeführt werden. Bei modernen Wohnungen kann durch sehr dichte Fenster und Türen zu wenig Luft nachströmen. Problematisch wird die Situation auch durch zusätzliche Entlüftungen in der Wohnung (z.B. in der Küche oder WC). Können Sie keine externe Verbrennungsluft zuführen, so lüften Sie den Raum mehrmals täglich, um einen Unterdruck im Raum oder eine schlechte Verbrennung zu vermeiden.

Zufuhr einer externen Verbrennungsluft

Nur für Geräte, die für einen raumluftunabhängigen Betrieb geeignet sind.

- Für einen raumluftunabhängigen Betrieb muss dem Gerät über eine dichte Leitung die Verbrennungsluft von außen zugeführt werden. Lt. EnEV sollte die Verbrennungsluftleitung absperrbar sein. Die Stellung auf/zu muss eindeutig erkennbar sein.
- Schließen Sie an den Ansaugstutzen ein Rohr mit Ø 125 mm für Scheitholz- u. Kombiöfen oder mit Ø 50 mm oder Ø 60 mm für Pelletöfen an. Fixieren Sie dieses mit einer Schlauchklemme (nicht im Lieferumfang enthalten!). Bei Pelletgeräten mit längerer Anschlussleitung sollte nach ca. 1 m der Durchmesser auf etwa 100 mm vergrößert werden.
- Um ausreichende Luftzufuhr zu gewährleisten, soll die Leitung nicht länger als 4 m sein und max. 3 Biegungen aufweisen.
- Führt die Leitung ins Freie, muss sie mit einem Windschutz enden.
- Bei extremer Kälte auf das "Vereisen" der Zuluftöffnung achten (Kontrolle).
- Weiters besteht die Möglichkeit, die Verbrennungsluft direkt von einem anderen genügend belüfteten Raum (z.B. Keller) anzusaugen.
- Die Verbrennungsluftleitung muss am Luftstutzen des Gerätes dauerhaft dicht (Kleber oder Kitt) angeschlossen werden.
- Wird der Ofen längere Zeit nicht betrieben, so ist die Verbrennungsluftleitung abzusperren um das Eintreten von Feuchtigkeit in den Ofen zu verhindern.



Bitte beachten Sie, dass es bei einer Verbrennungsluftversorgung aus einem integrierten Schornsteinlüftungsschacht zu Problemen kommen kann. Die Vorwärmung der Verbrennungsluft verursacht eine der Strömungsrichtung entgegenwirkende Thermik. Die erhöhten Druckverluste reduzieren den Unterdruck in der Brennkammer. Der Kaminhersteller muss garantieren, dass der Widerstand für die Verbrennungsluft selbst unter schwierigsten Bedingungen bei max. 2 Pa liegt.

Sollten eine oder mehrere dieser Bedingungen NICHT zutreffen, so sind meist eine schlechte Verbrennung im Ofen und/oder Luftunterdruck im Aufstellraum die Folge.

7. MANUELLE BEDIENUNG

Regelung der Luftzufuhr

Da die Leistung Ihres Kaminofens auch vom Schornsteinzug abhängig ist, muss der Reglerknopf Ihren eigenen Erfahrungen entsprechend verwendet werden.



Anheizstellung 100% Primärluft 100% Sekundärluft Mittelstellung 0% Primärluft 100% Sekundärluft Nullstellung 0% Primärluft 0% Sekundärluft

Die Primärluftzufuhr ist für das Anheizen notwendig. Die Anheizstellung darf nur für das Anheizen verwendet werden.


Hinweis

Die Nullstellung dichtet zu 100% ab. Vollständiges Schließen des Luftreglers (Nullstellung des Reglerknopfes) **während des Betriebes** birgt Verpuffungsgefahr und ist strengstens zu unterlassen!

Ist der Ofen nicht in Betrieb kann warme Raumluft durch den Kamin entweichen. Die Nullstellung des Reglerknopfes verhindert das.

Je nach Modell:

Der Schieber hinter dem Reglerknopf (grün markiert) muss nach vorne gedrückt werden, erst dann kann die Nullstellung eingestellt und der Luftregler somit ganz geschlossen werden.



RIKA-Ökoanzünder

Entzünden Sie die RIKA-Ökoanzünder immer an der roten Spitze. Sie können einen Block, der aus 8 Rippen besteht, auch auf beliebig große Stücke auseinanderbrechen. Die benötigte Menge RIKA-Ökoanzünder hängt auch von der Größe und Beschaffenheit Ihres Brennholzes und dessen Trocknungsgrad ab. Im Idealfall reicht eine Rippe zum Anzünden.




Tipp


Die Anzünder können Sie unter der Nummer E17159 bei Ihrem RIKA Ofenfachhändler beziehen.

Richtiges Anheizen


1. Stellen Sie den Reglerknopf für die Luftzufuhr in die "Anheizstellung". Primär- und Sekundärluft sind in der "Anheizstellung" vollständig geöffnet. Öffnen Sie die Feuerraumtür und fegen Sie die Asche in die Aschenlade. Legen Sie links und rechts 2 kleine Stücke Spanholz in Längsrichtung auf den Feuerraumboden.



Auf dieses Spanholz legen Sie 2 Holzscheite in Querrichtung



2. Schlichten Sie auf die Holzscheite nun noch weitere Spanhölzer kreuzweise auf und platzieren Sie je nach Bedarf 2-4 Rippen RIKA-Ökoanzünder obenauf. Zur Not kann anstelle des Anzünders auch etwas unbeschichtetes Papier platziert werden.



3. Entzünden Sie nun den RIKA-Ökoanzünder (bzw. das unbeschichtete Papier) und schließen Sie die Feuerraumtür. Durch richtiges Anheizen wird vor allem einer übermäßigen Rauchentwicklung beim Anheizen entgegengewirkt.

Stellen Sie einige Minuten später den Regler auf Mittelstellung. Die Primärluft ist jetzt geschlossen und die Sekundärluft ganz offen. Wiederum ein paar Minuten später (abhängig von Kaminzug und Brennstoffqualität bzw. -menge) kann der Regler weiter Richtung Nullstellung bewegt werden um die Luftzufuhr zu drosseln.

Nach dem 1. Abbrand legen Sie wiederum 2 Scheite (siehe BRENNSTOFFMENGE) auf. Stellen Sie den Regler wieder in "Anheizstellung" bis das Holz gut angebrannt ist. Die weitere Regelung erfolgt wie unter Punkt 3 beschrieben.

Für jede weitere Auflage gehen Sie bitte in der gleichen Weise vor

Hinweis

Manchmal kommt es beim Nachlegen auf ein zu geringes Glutbett bzw. durch eine unzureichende Luftzufuhr zu einer starken Rauchentwicklung. Es kann sich ein explosives Gas- Luftgemisch entwickeln, das in weiterer Folge zu einer mitunter heftigen Verpuffung führen kann. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, die Feuerraumtür geschlossen zu halten und die Luftregelung in Anheizstellung zu bringen. Sollte keine Entzündung des Brennstoffs erfolgen, leiten Sie nach Beendigung der Rauchentwichlung einen neuen Anheizvorgang ein.



8. BEDIENUNG - RIKATRONIC3

Hinweis




Bei Geräten mit RIKATRONIC3 (elektronische Luftklappenregelung) muss bei Verwendung eines Rauchrohres mit Drosselklappe diese im Heizbetrieb immer geöffnet sein! Verpuffungsgefahr!

Betätigung des Rüttelrostes

(nur bei Geräten mit Rüttelrost)

Durch das Hin- und Herschieben des Rüttelrostbetätigers wird die Asche vom Feuerraum in die Aschenlade befördert. Dadurch wird im Feuerraum der Weg für die Primärzuluft (über RIKATRONIC3 geregelt) frei, die für die Anheizphase erforderlich ist.



Der Rüttelrost sollte während des Heizbetriebes grundsätzlich offen bleiben.

RIKA-Ökoanzünder

Entzünden Sie die RIKA-Ökoanzünder immer an der roten Spitze. Sie können einen Block, der aus 8 Rippen besteht, auch auf beliebig große Stücke auseinanderbrechen. Die benötigte Menge RIKA-Ökoanzünder hängt auch von der Größe und Beschaffenheit Ihres Brennholzes und dessen Trocknungsgrad ab. Im Idealfall reicht eine Rippe zum Anzünden.



Tipp



Die Anzünder können Sie unter der Nummer E17159 bei Ihrem RIKA Ofenfachhändler beziehen.


Heizanleitung

Vorbereitung


Stecken Sie den Netzstecker ein und betätigen Sie den Hauptschalter an der Ofenrückseite. Der Hauptschalter **leuchtet** nun **grün**. Die Anzeige an der Ofenvorderseite **leuchtet** ebenfalls **grün** für ca. 10 sek und **blinkt anschließend unregelmäßig rot** bis die Referenzfahrt des Luftklappenmotors abgeschlossen ist.

Richtiges Anheizen


Nachdem die Referenzfahrt abgeschlossen ist und die Anzeige **durchgehend rot leuchtet**, öffnen Sie die Feuerraumtür und entfernen Sie die Asche. Öffnen Sie den Rüttelrost vollständig (nur bei Geräten mit Rüttelrost) und legen Sie links und rechts 2 kleine Stücke Spanholz in Längsrichtung auf den Feuerraumboden.



Auf dieses Spanholz legen Sie 2 - 3 kleinere (leicht entzündbare) Holzscheite in Querrichtung.



Schlichten Sie auf die Holzscheite nun noch weitere Spanhölzer kreuzweise auf und platzieren Sie je nach Bedarf 2-4 Rippen RIKA-Ökoanzünder auf dem Spanholz. Es kann auch anstelle des Anzünders etwas unbeschichtetes Papier unter dem Spanholz platziert werden.



Entzünden Sie nun den RIKA-Ökoanzünder (bzw. das unbeschichtete Papier) und schließen Sie die Feuerraumtür. Durch richtiges Anheizen wird vor allem einer übermäßigen Rauchentwicklung beim Anheizen entgegengewirkt.

Anheizen

Füllmenge beim Anheizen 2 - 3 Scheite in Summe max. 2,5kg

Sobald die Feuerraumtemperatur 80°C überschreitet, wechselt die Anzeige auf **grün** (wechselt die Anzeige nach dem Schließen der Feuerraumtür nicht innerhalb von 10min auf **grün** so ist der Anheizvorgang fehlgeschlagen, d.h. die benötigte Feuerraumtemperatur von 80°C wurde nicht überschritten).

Nachdem die Anzeige auf **grün** gewechselt hat, beginnt die Abbrandregelung des Anheizens. Die Anheizenbase dauert je nach Temperatur und eingelegter Füllmenge ca. 60 min. Diese Zeit ist nötig, um ein entsprechendes Glutbett zu erhalten.

Wechselt die Anzeige von **grün** auf **rot – blinkend** ist der richtige Zeitpunkt zum Nachlegen gekommen.

Nachlegen

Füllmenge beim Nachlegen, je nach Bedarf 2 Scheite in Summe max. 2.5ka

Die **rot – blinkende** Phase variiert je nach Umgebungseinflüssen zwischen 5 und 10 min. Wird die Feuerraumtür geöffnet, wechselt die Anzeige auf **grün – blinkend.**

Bei ausreichendem Temperaturanstieg (Holz nachgelegt und angefeuert) wechselt die Anzeige auf **durchgehend grün** (die RIKATRONIC3 beginnt mit der Abbrandregelung).

Wird kein Temperaturanstieg erkannt, wechselt die Anzeige je nach Feuerraumtemperatur auf den Zustand vor dem Nachlegen, **entweder** auf **rot – blinkend** oder auf **durchgehend rot.**

Ausbrennen

Wird während der **rot – blinkenden** Phase nicht mehr nachgelegt, wechselt die Anzeige auf **durchgehend rot**. Ab diesem Zeitpunkt dürfen keine Holzscheite mehr nachgelegt werden, da kein Entzünden des nachgelegten Holzes mehr gewährleistet werden kann. Der Ofen muss wieder neu angeheizt werden.

ECO-Betrieb



Ist der zu beheizende Raum bzw. der Kaminofen bereits auf Temperatur, ist ein weiterführender Betrieb mit geringerer Heizleistung bzw. Scheitholzauflage möglich.

Füllmenge im ECO-Betrieb, 2 Scheite in Summe ca. 1,5kg

Wird beim Nachlegen (nach dem Schließen der Feuerraumtür) die **Eco – Taste** gedrückt, wechselt die Anzeige auf **gelb - blinkend** und der Eco – Betrieb ist aktiviert.

Durch diese Betriebsart wird der Abbrand von geringerer Heizleistung ebenfalls optimal geregelt.

Bei erneutem Drücken der **Eco – Taste** oder Öffnen der Feuerraumtür wechselt die Anzeige von **gelb zurück** auf **grün** und der **Normalbetrieb** ist wieder aktiv.

Vollständiges Schließen der Luftklappen

Die RIKATRONIC3 verfügt über eine Sicherheitseinrichtung die verhindert, dass die Luftklappen während des Heizbetriebs vollständig schließen (Verpuffungsgefahr). Um jedoch bei Ofenstillstand den vorhandenen Luftzug zu unterbinden, können die Luftklappen mit einer Abfolge von "Eco – Taste" und öffnen bzw. schließen der Feuerraumtür vollständig geschlossen werden.

- Stellen Sie sicher, dass der Ofen abgekühlt, ausgeschaltet und die Feuerraumtür geschlossen ist
- Stecken Sie den Netzstecker ein und betätigen sie den Hauptschalter an der Ofenrückseite
- Warten Sie bis die Referenzfahrt abgeschlossen ist und die Anzeigeleuchte durchgehend "rot" leuchtet
- Nun halten Sie bei geschlossener Feuerraumtür die "Eco Taste" 5 Sek. lang gedrückt bis die Anzeige auf "gelb – blinkend" wechselt
- Öffnen und schließen Sie die Feuerraumtür, die Anzeige leuchtet nun durchgehend "gelb"
- Drücken Sie die "Eco Taste" danach erneut 5 Sek. lang bis ein "Klick Geräusch" zu hören ist und die Luftklappen vollständig schließen

Sobald die Luftklappen ihre Endposition erreicht haben, erlischt die Anzeige und der Ofen kann ausgeschaltet bzw. der Netzstecker gezogen werden.

Stromausfall

Bei einem Stromausfall bleibt die Luftregelklappe unverändert, bis das Feuer erlischt (keine Anzeige). Ist nach einem kurzfristigen Stromausfall wieder Netzspannung vorhanden, leuchtet die Anzeige wie beim Start 10 sec lang **grün** und wechselt dann aufgrund der erneuten Referenzfahrt des Luftklappenmotors auf **rot - blinkend**.

Beträgt die Temperatur des Ofens noch über 80°C verändert sich die Anzeige und die Regelung wechselt in den jeweiligen Zustand. Kühlt der Ofen während des Stromausfalls wieder ab, wechselt die Anzeige auf **durchgehend rot**


Handregelung

Hinweis



Der manuelle Betrieb darf lediglich bei ausgeschaltetem Gerät erfolgen. Eine andere Vorgehensweise als die unten angeführte kann eine Beschädigung der Bauteile zur Folge haben und führt unweigerlich zu Garantieverlust.

- Den Ofen mittels Betätigung des Hauptschalters ausschalten und den Netzstecker abstecken.
- Den mitgelieferten Steckschlüssel wie abgebildet weit genug in die vorgesehene Buchse stecken.



Durch Drehung im Uhrzeigersinn werden die Luftklappen geöffnet, entgegen dem Uhrzeigersinn geschlossen.

- Drehen Sie den Steckschlüssel zuerst in Anheizstellung (öffnen bis ein Anschlag zu spüren ist).
- Um die Luftzufuhr und somit den Abbrand per Hand zu regeln, drehen Sie den Steckschlüssel nach erfolgreicher Anheizphase schrittweise gegen den Uhrzeigersinn.



Hinweis



Achten Sie stets darauf dass der Ofen genügend Luft für die Verbrennung erhält, ansonsten kann dies zu einer erhöhten Rauchentwicklung führen.

LED Anzeige	Bedeutung	Durchzuführende Maßnahmen
Rikatronic ³	Der Ofen wurde soeben eingeschaltet und die Luftklappen beginnen ihre Referenzfahrt. Nach einem kurzen Stromausfall startet die Regelung erneut eine Referenzfahrt.	Den Ofen nicht anheizen, bis die Anzeigeleuchte aufhört zu blinken.
Die Anzeigeleuchte blinkt unregelmäßig ROT		
Rikatronic ³	Der Brennraum ist kalt und der Ofen befindet sich im Ruhezustand. Die Brennraumtemperatur ist unter die vorgegebene Nachlegetemperatur gefallen.	Der Ofen ist bereit zum Anheizen. Es kann kein optimaler Regelablauf mehr gewährleistet werden, Nachlegen ist untersagt. Der Ofen muss neu angeheizt werden.
Die Anzeigeleuchte ist durchgehend ROT		
Rikatronic ³	Der Ofen befindet sich im Regelbetrieb.	
Die Anzeigeleuchte ist durchgehend GRÜN	Dor Ofon hafinglat sick in 500 5	
Rikatronic ³	Der Ofen befindet sich im ECO Regelbetrieb.	
Die Anzeigeleuchte ist durchgehend GELB	Dio vorgogobono Nashlasataan	Öffnan Sia dia Eavarran mating and lan
Rikatronic ³	Die vorgegebene Nachlegetemperatur wurde erreicht.	Öffnen Sie die Feuerraumtür und legen Sie Scheitholz nach, oder lassen Sie den Ofen ausgehen.
Die Anzeigeleuchte blinkt gleichmäßig ROT		
Rikatronic ³	Der Ofen versucht nach dem Öffnen der Feuerraumtür das nachgelegte Holz anzufeuern.	
Die Anzeigeleuchte blinkt gleichmäßig GRÜN		
Rikatronic ³	Nach dem Nachlegen wurde die ECO-Taste gedrückt. Die Magnetschalterabfolge wurde eingeleitet.	siehe "Durchzuführende Maßnahmen - blinkt gleichmäßig grün" siehe "Vollständiges Schließen der Luftklappen"
Die Anzeigeleuchte blinkt gleichmäßig GELB		

Warnungen und Fehlermeldungen

Hinweis Bei wiederkehrenden Fehlermeldungen muss umgehend der Kundendienst verständigt werden!



LED Anzeige	Bedeutung	Durchzuführende Maßnahmen
X X	Der Temperaturfühler gibt falsche Werte aus.	Überprüfen Sie ob der Temperaturfühler stark verschmutzt oder verrußt ist und reinigen Sie ihn gegebenenfalls vorsichtig (siehe Reinigung und Wartung).
Die Anzeigeleuchte blinkt 1x ROT und 1x GELB	Der Temperaturfühler ist defekt.	Wenden Sie sich an den RIKA Kundendienst.
	Der Magnetschalter ist defekt oder verklemmt.	Kontrollieren Sie ob ein Gegenstand die Luftklappen blockiert.
XX X	Die Luftklappen sind verklemmt.	Wenden Sie sich an den RIKA Kundendienst.
Die Anzeigeleuchte blinkt		
2x ROT und 1x GELB		
XXX X	Der Luftklappenmotor kann seine Position nicht anfahren.	Wenden Sie sich an den RIKA Kundendienst.
Die Anzeigeleuchte blinkt		
3x ROT und 1x GELB		
XXXX X	Das vollständige Schließen der Luftklappen ist nicht möglich.	Wenden Sie sich an den RIKA Kundendienst.
Die Anzeigeleuchte blinkt		
4x ROT und 1x GELB		

9. REINIGUNG UND WARTUNG

Grundsätzliche Hinweise

Hinweis

Ihr Ofen muss ausgeschaltet und abgekühlt sein, ehe Wartungstätigkeiten vorgenommen werden dürfen. Achten Sie darauf, dass Sie bei Reinigungstätigkeiten (Staubsaugen) rund um den Ofen während des Heizbetriebes nicht in die Verbrennungsluftleitung hineinsaugen. Sie könnten dabei Glutteile heraussaugen – BRANDGEFAHR!

Hinweis

Wartung nur dann vornehmen, wenn der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.

Vor Beginn der neuen Heizsaison sollte der Ofen gründlich gereinigt werden, um zu starke Geruchsbelästigung zu vermeiden.

Die Häufigkeit, mit der Ihr Kaminofen zu reinigen ist, sowie Wartungsintervalle hängen von dem von Ihnen verwendeten Brennstoff ab. Hoher Feuchtigkeitsgehalt, Asche, Staub und Späne können die notwendigen Wartungsintervalle mehr als verdoppeln. Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass Sie nur Holz verwenden welches gut gelagert, trocken und unbehandelt ist.

Hinweis

In der Asche kann Glut verborgen sein – nur in Blechgefäße füllen! Im ausgekühlten Zustand im Restmüll entsorgen!

Aschelade entleeren

Entleeren Sie regelmäßig die Aschelade. Sie können die Aschelade bei geöffneter Feuerraumtür einfach nach vorne herausziehen.



W

Türkontakt kontrollieren

(Nur bei Modellen mit Rikatronic)

Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Funktion des Türkontaktschalters.

Drücken Sie den Türkontakt mehrmals per Hand um ein Festsitzen zu vermeiden.

Türglas reinigen

Das Glas der Feuerraumtüre reinigen Sie am besten mit einem feuchten Lappen. Hartnäckiger Schmutz löst sich mit einem speziellen Reinigungsmittel (ohne ätzende Säuren u. Lösungsmittel - Gefahr für die Glasoberfläche), das bei Ihrem Ofenfachhändler erhältlich ist.

Hinweis

Zur Reinigung des Holztürgriffes bitte keinesfalls scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel verwenden, diese schaden dem Holz!

Türdichtung inspizieren

Der Zustand der Dichtungen an Türe und Türglas sollte mind. 1x im Jahr überprüft werden. Dichtung je nach Zustand reparieren oder ersetzen

Hinweis

U

Nur intakte Dichtungen garantieren die einwandfreie Funktion Ihres Kaminofens!


Reinigen lackierter Flächen

Lackflächen mit einem feuchten Tuch abwischen, nicht scheuern. Keine lösungsmittelhältigen Reiniger verwenden.

Reinigung Flammtemperaturfühler

(Nur bei Modell RIKATRONIC3)

Befreien Sie den Flammtemperaturfühler in regelmäßigen Abständen von Ascheablagerungen. Verwenden Sie hierfür ein sauberes Reinigungstuch oder Zeitungspapier.





Verbrennungsluft - Ansaugstutzen

Saugen Sie auch wenn nötig den Luftansaugstutzen aus.





Hinweis

Nur bei kaltem Ofen! Der Ofen darf nicht in Betrieb sein.



Reinigen der Rauchgaswege

(1 x jährlich)

Nehmen Sie die Rauchrohre ab, dann den Kaminanschluss überprüfen und reinigen. Die Ablagerungen von Ruß und Staub im Ofen und in den Rauchrohren können abgebürstet und abgesaugt werden.

Hinweis



Angesammelte Flugasche kann die Leistung des Ofens beeinträchtigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen!

10. MONTAGE/DEMONTAGE

Hinweis

enn der


Manipulationen am Gerät nur dann vornehmen, wenn der Netzstecker des Ofens (RIKATRONIC3) aus der Steckdose gezogen und der Ofen vollständig abgekühlt ist.

Hinweis


Bei allen Umbautätigkeiten sollten Sie besonders auf ihre Finger bzw. alle Verkleidungsteile und Ofenanbauteile achten. Wählen Sie weiche Unterlagen, damit Sie Ihre Wohnraumeinrichtung und die Ofenverkleidungsteile nicht zerkratzen.

Umrüsten auf Rauchrohranschluss hinten

Entfernen Sie den Steindeckel durch einfaches Hochheben. Kontrollieren Sie dabei die Sicherung der Seitenteile um ein mögliches Wegkippen zu verhindern.











Entfernen Sie den Sichtdeckel aus der Rückwand.






Lösen Sie Rauchrohrstutzen und Kochdeckel.






Bevor Sie den Kochdeckel mit dem Rauchrohrstutzen austauschen, setzen Sie den Deckeleinsatz auf den Kochdeckel und schrauben beide gemeinsam auf den Korpus. Über die Langlöcher der Deckeleinsatzbügel kann der Deckeleinsatz an die Rückwandoberkante angepasst werden.



Montieren Sie die Steine wieder in umgekehrter Reihenfolge.





11. PROBLEMFÄLLE – MÖGLICHE LÖSUNGEN

Problemfall 1

Feuer brennt mit schwacher, orangefarbener Flamme, das Fenster verrußt

Ursache(n)

- Schlechter Kaminzug
- Feuchtes Holz
- Unsachgemäßes Anheizen
- Ofen ist innen verrußt

Mögliche Lösungen

- Prüfen ob Rauchgaszüge mit Asche verstopft sind (siehe REINIGUNG/WARTUNG)
- Trockenes Holz und richtige Brennstoffmenge verwenden (siehe KLEINE BRENNSTOFFKUNDE SCHEITHOLZ)
- Prüfen ob Ansaugstutzen bzw. Lufteinlasskanal oder Rauchrohr blockiert bzw. verstopft sind
- Türdichtung und Putzdeckeldichtung auf Undichtheiten überprüfen (siehe REINIGUNG/WARTUNG)
- Service von autorisiertem Fachbetrieb vornehmen lassen
- Von Zeit zu Zeit (je nach Gebrauch) muss jede Glasscheibe mit Glasreiniger gereinigt werden.

Problemfall 2

Ofen riecht stark und gibt Rauch in den Raum ab

Ursache(n)

- Einbrennphase (Inbetriebnahme)
- Ofen ist verstaubt und/oder verschmutzt

Mögliche Lösungen

- Einbrennphase abwarten und ausreichend lüften
- Saugen Sie die Konvektionsluftöffnungen regelmäßig von Staubablagerungen frei.

Problemfall 3

Rauchgasaustritt beim Nachlegen und während der Heizphase

Ursache(n)

- zu schnelles Öffnen der Feuerraumtür
- zu viel Asche im Brennraum
- zu forsches Nachlegen von Scheitholz
- zu geringer Schornsteinzug
- Rauchrohranschluss undicht
- Scheitholzabbrand noch im Gange (sichtbare Flamme)

Mögliche Lösungen

- langsames Öffnen der Feuerraumtür
- regelmäßige Reinigung des Brennraumes (Aussaugen)
- behutsames Einlegen des Scheitholzes
- Schornstein pr

 üfen
- Verbindungsstellen überprüfen und ggf. neu abdichten
- Nachlegen erst bei erloschener Flamme
- Dichtungen prüfen und erneuern (Feuerraumtür,...)

12. GARANTIEBEDINGUNGEN

Wir empfehlen Ihnen die Inbetriebnahme durch einen RIKA-zertifizierten Techniker durchführen zu lassen.

Diese Garantiebedingungen gelten nur für das europäische Festland. Für alle übrigen Länder gelten gesonderte Bedingungen des Importeurs im jeweiligen Land. Im Zweifelsfall sowie bei fehlenden oder fehlerhaften Übersetzungen gilt immer die deutsche Fassung als allein Gültige.

Im Sinne einer rechtzeitigen Schadensbegrenzung ist der Garantieanspruch seitens des Anspruchnehmers beim RIKA Fachbzw. Vertragshändler schriftlich geltend zu machen.

Hierbei sind folgende Dokumente vorzulegen:

- · Schriftlicher Reklamationsgrund
- Rechnung
- Inbetriebnahme-Protokoll
- Modellname und Seriennummer

RIKA GARANTIE

5 JAHRE

auf den geschweißten Ofenkorpus. Bei Pelletöfen bis 10.000 kg verbrauchte Pellets, maximal aber 5 Jahre.

Die RIKA-Garantie ist eine Handels- und Herstellergarantie (vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen).

Dies betrifft ausschließlich Defekte an Material und Verarbeitung sowie die kostenlose Ersatzteillieferung. Arbeits- und Wegzeiten werden durch die Herstellergarantie nicht abgegolten.

Voraussetzung für die Garantieleistung ist:

- Es dürfen ausschließlich vom Hersteller gelieferte Originalteile verwendet werden.
- Sachgemäße Installation des Ofens laut der jeweils zum Zeitpunkt des Kaufdatums aktuellen Bedienungsanleitung
- Der Ofenanschluss muss durch einen für derartige Öfen ausgewiesenen Fachmann erfolgen.
- Die Inbetriebnahme erfolgt durch einen RIKA-zertifizierten Techniker.

Bei Nichtbeachtung der genannten Punkte erlischt der Garantieanspruch!

Alle etwaigen Kosten, die dem Hersteller durch eine ungerechtfertigte Garantieinanspruchnahme entstehen, werden dem Anspruchnehmer rückbelastet. Ebenso ausgenommen von der Garantie sind Schäden, die durch Nichtbeachtung der Herstellervorschriften zum Betrieb des Gerätes entstehen oder verursacht werden wie Überhitzung, Verwendung nicht zugelassener Brennstoffe, unsachgemäßer Eingriff am Gerät oder der Abgasleitung, ein fehlerhaft auf das Gerät eingestellter bzw. ungenügender oder zu starker Kaminzug, Kondenswasser, nicht durchgeführte oder mangelhafte Wartung bzw. Reinigung, Nichtbeachtung der jeweils geltenden baurechtlichen Vorschriften, unsachgemäße Bedienung vom Betreiber oder Dritten, Transport- und Handlingsschäden.

VON DER GARANTIE BLEIBEN GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN UNBERÜHRT!

13. GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Als Verbraucher haben Sie Anspruch auf die Gewährleistung, die eventuelle Mängel zum Zeitpunkt der Lieferung abdeckt. Die Gewährleistung beträgt zwei (2) Jahre ab Lieferung des Ofens.

Hierfür sind die jeweiligen AGBs bzw. die Gewährleistungsbestimmungen des RIKA Fachhändlers zu beachten.

Ausgenommen von der Gewährleistung sind:

- 1. Verschleißteile (normale Abnutzung, die nicht auf einem Mangel beruht)
- 2. feuerberührte Teile wie Glas, Brennmulden, Roste, Zugplatten, Umlenkplatten, Feuerraumauskleidungen (z.B. Schamotte), Keramiken, Zündelemente, Sensoren, Brennraumfühler und Temperaturwächter
- 3. Lack, Oberflächenbeschichtungen (z.B. Griffe, Blenden)
- 4. Dichtungen
- 5. Natursteine, Thermosteine etc.

gültig ab 01.07.2023

14. ANGABEN ZUR ENTSORGUNG

Die Firma RIKA Innovative Ofentechnik GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, dass ihre Produkte über den gesamten Produktlebenszyklus umweltfreundlich sind. Wir fühlen uns auch über Produktlebensende hinaus diesem Ziel verpflichtet.

Hinweis

Für eine Ordnungsgemäße Entsorgung des Gerätes empfehlen wir mit einem lokalen Entsorgungsunternehmen Kontakt aufzunehmen.

Hinweis

Für eine fachgerechte Demontage/Zerlegung des Gerätes wenden Sie sich bitte an Ihren RIKA-Fachhändler.

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, die feuerberührten Teile wie Glas, Brennmulden, Roste, Zugplatten, Umlenkplatten, Feuerraumauskleidungen (z.B. Schamotte), Keramiken, Zündelemente, Sensoren, Brennraumfühler und Temperaturwächter herauszunehmen und im Hausmüll zu entsorgen.

Angaben zu den einzelnen Gerätebestandteilen

- Elektro- bzw. Eletronikkomponenten: Die Elektro-Elektronikkomponenten durch Ausbauen aus dem Gerät entfernen. Diese Komponenten dürfen nicht über den Restmüll entsorgt werden. Eine fachgerechte Entsorgung sollte über das Elektro-Altgeräte-Rücknahme-System erfolgen..
- Schamotte im Feuerraum: Bauteile aus Schamotte, die im Feuerraum verbaut worden sind, aus dem Gerät herausnehmen. Falls vorhanden, müssen Befestigungselemente vorher entfernt werden. Feuer- bzw. abgasberührte Bauteile aus Schamotte müssen entsorgt werden, eine Wiederverwendung oder ein Recycling ist nicht möglich.
- Vermiculite im Feuerraum: Vermiculit, das im Feuerraum verbaut worden ist, aus dem Gerät herausnehmen. Falls vorhanden, müssen Befestigungselemente vorher entfernt werden. Feuerbzw. abgasberührte Vermiculite muss entsorgt werden, eine Wiederverwendung oder ein Recycling ist nicht möglich.
- Glaskeramikscheibe: Die Glaskeramikscheibe mit geeignetem Werkzeug ausbauen. Dichtungen entfernen und falls vorhanden vom Rahmen trennen. Transparente Glaskeramik kann grundsätzlich recycelt werden, muss dafür jedoch in dekorierte und nicht-dekorierte Scheiben getrennt werden. Die Glaskeramikscheibe kann als Bauschutt entsorgt werden.
- Stahlblech: Die Komponenten des Gerätes aus Stahlblech durch Auseinanderschrauben oder -flexen (alternativ durch mechanisches Zerkleinern) demontieren. Falls vorhanden, Dichtungen vorher entfernen. Die Stahlblechteile als Metallschrott entsorgen.
- Guss: Die Komponenten des Gerätes aus Guss durch Auseinanderschrauben oder -flexen (alternativ durch mechanisches Zerkleinern) demontieren. Falls vorhanden, Dichtungen vorher entfernen. Die Gussteile als Metallschrott
- Naturstein: Vorhandenen Naturstein mechanisch vom Gerät entfernen und als Bauschutt entsorgen.
- Dichtungen (Glasfaser): Die Dichtungen mechanisch aus dem Gerät entfernen. Diese Komponenten dürfen nicht über den Restmüll entsorgt werden, da Glasfaserabfall nicht durch Verbrennung zerstört werden kann. Dichtungen als Glas- und Keramikfasern (künstliche Mineralfasern) entsorgen.
- Griffe und Deko-Elemente aus Metal: Falls vorhanden, Griffe und Deko-Elemente aus Metall ab- bzw. ausbauen und als Metallschrott entsorgen.

Hinweis



Bitte beachten Sie bei allen Komponenten die lokalen Entsorgungsmöglichkeiten.

Auszug aus dem Abfallschlüssel der Verordnung über das Europäische **Abfallverzeichnis**

Abfallschllüssel	Abfallart
15 01 03	Verpackung aus Holz
17 01 03	Fliesen und Keramik
17 02 02	Glas
17 04 05	Eisen und Stahl
17 05 04	Boden und Steine

Elektro-Entsorgung und Recycling

Durch die Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) und anderer lokaler Regularien unterstützen wir den Aufbau von Rücknahme- und Recycling-Systemen.

Altgeräte können problemlos den kommunalen Abfallsammelstellen zur Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie hierzu die nationalen Bestimmungen.



Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

15. EINHALTUNG DER EU-BESTIMMUNGEN



Dieses Produkt entspricht den EU Bestimmungen.

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH erklärt hiermit, dass dieses Gerät die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU erfüllt.

Die aktuelle, gülltige Version der DoC (Declaration of Conformity) ist unter www.rika.at abrufbar.



www.rika.at

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Müllerviertel 20 4563 Micheldorf / AUSTRIA Tel.: +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43

Im Zweifelsfall ist die deutsche Version die einzig gültige. Technische und optische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten